

G:B:D:

◉ ACCESSORIES



- Drukknop - *Bouton-poussoir* —————

Bedieningen
Commandes pag. 112

 - Lusdetector - *Boucle magnétique* —————

Bedieningen
Commandes pag. 112

 - Magneetsleutel - *Clé magnétique* —————

Bedieningen
Commandes pag. 113

 - Muntautomaat - *Avaleur de jeton* —————

Bedieningen
Commandes pag. 113

 - Codeklavier - *Clavier à code* —————

Bedieningen
Commandes pag. 114

 - GSM opener - *Ouverture GSM* —————


Bedieningen
Commandes pag. 116

 - Biometric - *Biométrique* —————

Bedieningen
Commandes pag. 116

 - GSM intercom —————

Bedieningen
Commandes pag. 117
-



• Drukknop - *Bouton-poussoir*



90502 Drukknop enkelvoudig
Bouton-poussoir simple

Code
90502



90010 Industrieel drukkнопанеел,
1 drukkноп
*Boîtier à bouton-poussoir industriel,
1 bouton-poussoir*

Code
90010



90013 Industrieel drukkнопанеел,
2 drukkноп
*Boîtier à bouton-poussoir industriel,
2 boutons-poussoir*

Code
90013



90011 Industrieel drukkнопанеел,
3 drukkноп
*Boîtier à bouton-poussoir industriel,
3 boutons-poussoir*

Code
90011



90014 Noodstop drukkноп, opbouw
Bouton-poussoir d'urgence, en saillie

Code
90014



90015 Noodstop drukkноп, inbouw
Bouton-poussoir d'urgence, encastrer

Code
90015

• Lusdetector - *Boucle magnétique*



90030 Magnetische lusdetector, 1 kanaal,
met relaisvoet S11, 24 Vac-dc
*Boucle magnétique, 1 canal,
avec socle relais S11, 24 Vac-dc*

Code
90030



90032 Magnetische lusdetector, 2 kanalen,
rijrichtingsdetectie, met relaisvoet S11,
24 Vac-dc
*Boucle magnétique, 2 canaux,
logique de direction, avec socle relais
S11, 24 Vac-dc*

Code
90032

● Magneetsleutel - Clé magnétique



90490 Kit centrale decoder RFI90, leeskop IP65,
1 relais, 90 codes, 4 magneetsleutels,
24 Vac-dc
*Kit décodeur centrale RFI90, lecteur IP65,
1 relais, 90 codes, 4 clés magnétiques,
24 Vac-dc*

Code
90490



90320 Magneetsleutel sleutelhangermodel
Clé magnétique modèle porte-clé

Code
90320



90300 Centrale decoder, 2 relais,
1000 codes, 230 V
*Décodeur centrale, 2 relais,
1000 codes, 230 V*

Code
90300



90321 Gravure van 3 cijfers in de
magneetsleutel 90320
*Gravure de 3 chiffres dans le clé
magnétique 90320*

Code
90321



90301 Programmeertoestel voor 90300
*Appareil de programmation
pour 90300*

Code
90301



90310 Leeskop IP65 voor 90300,
max. 2/centrale
*Lecteur IP65 pour 90300,
max. 2/centrale*

Code
90310

● Muntautomaat - Avaleur de jeton



90043 Muntautomaat inox met tijdrelais,
24 Vac
*Avaleur de jeton inox avec relais
temporisé, 24 Vac*

Code
90043



90044 Inwerpmunt met groeven
Jeton avec rainures

Code
90044

● Codeklavier - Clavier à code



99001 Codeklavier, kaartlezer, anti-vandalisme, opbouw, IP68, 1 relais, 2000 codes/sleutel, 12-24 Vac-dc
Clavier à code, lecteur de carte, anti-vandalisme, en saillie, IP68, 1 relais, 2000 codes/clé, 12-24 Vac-dc

Code
99001



99004 Codeklavier, kaartlezer, anti-vandalisme, opbouw, IP68, 2 relais, 1200 codes/sleutel, 12-24 Vac-dc
Clavier à code, lecteur de carte, anti-vandalisme, en saillie, IP68, 2 relais, 1200 codes/clé, 12-24 Vac-dc

Code
99004



99005 Codeklavier TOUCH, kaartlezer, anti-vandalisme, opbouw, IP65, 1 relais, 2000 codes/sleutels, 12-24 Vdc
Clavier à code, lecteur de carte, anti-vandalisme, en saillie, IP65, 1 relais, 2000 codes/clés, 12-24 Vdc

Code
99005



FP12/10 10 magneetsleutels, sleutelhangermodel
10 clés magnétiques, modèle porte-clés

Code
FP12/10



99009BL Codeklavier OCLB1, tweedelig, opbouw, IP65, 1 relais, 4 codes, 230 Vac
Clavier à code OCLB1, électronique déportée, en saillie, IP65, 1 relais, 4 codes, 230 Vac

Code
99009BL



99003BL Codeklavier, tweedelig, opbouw, IP65, 3 relais, 3 codes, 230 Vac
Clavier à code, électronique déportée, en saillie, IP65, 3 relais, 3 codes, 230 Vac

Code
99003BL



99002BL Codeklavier OCLB-ELS-GI, tweedelig, opbouw, IP65, 2 relais, 40 codes per relais, 230 Vac
Clavier à code OCLB-ELS-GI, électronique déportée, en saillie, IP65, 2 relais, 40 codes par relais, 230 Vac

Code
99002BL



99102BL Codeklavier OCLB1-EL-C, tweedelig, opbouw, IP65, 1 relais, 100 codes, 230 Vac
Clavier à code OCLB1-EL-C, électronique déportée, en saillie, IP65, 1 relais, 100 codes, 230 Vac

Code
99102BL



99010BL Extra toetsenbord voor 99009BL, 99003BL, 99002BL en 99102BL
Clavier supplémentaire pour 99009BL, 99003BL, 99002BL et 99102BL

Code
99010BL

● Codeklavier - Clavier à code



90008 Codeklavier KCS1, tweedelig, opbouw,
1 relais, 1 code, 12-24 Vac-dc
*Clavier à code KCS1, électronique
déportée, en saillie, 1 relais, 1 code,
12-24 Vac-dc*

Code

90008



99008 Codeklavier OCL1, tweedelig, opbouw
zonder behuizing, 1 relais, 4 codes,
24 Vac-dc
*Clavier à code OCL1, électronique
déportée, en saillie, sans boîtier,
1 relais, 4 codes, 24 Vac-dc*

Code

99008



99009 Codeklavier DCE1, tweedelig, opbouw,
IP65, 1 relais, 4 codes, 230 V
*Clavier à code DCE1, électronique
déportée, en saillie, IP65, 1 relais,
4 codes, 230 V*

Code

99009



99099 Codeklavier KCT1A9A, tweedelig,
opbouw, IP45, 9 relais, 9 codes,
anti-vandalisme, 230 V
*Clavier à code KCT1A9A, électronique
déportée, en saillie, IP45, 9 relais,
9 codes, anti-vandalisme, 230 V*

Code

99099



99003 Codeklavier DCE3, tweedelig, opbouw,
IP65, 3 relais, 3 codes, 230 V
*Clavier à code DCE3, électronique
déportée, en saillie, IP65, 3 relais,
3 codes, 230 V*

Code

99003



99100 Codeklavier KCTL1X, ééndelig, opbouw,
1 relais, 99 codes, 12-24 Vac-dc
*Clavier à code KCTL1X, en une pièce,
en saillie, 1 relais, 99 codes,
12-24 Vac-dc*

Code

99100



90008T Extra toetsenbord voor 90008
Clavier supplémentaire pour 90008

Code

90008T



99010 Extra toetsenbord voor 99009, 99002
en 99003
*Clavier supplémentaire pour 99009,
99002 et 99003*

Code

99010



90007 ROL Codeklavier KC1RF, ééndelig, opbouw,
draadloos met zender, 433 MHz, bat. 9 V,
IP65, 4 codes, 4 kanalen
*Clavier à code KC1RF, en une pièce,
en saillie, sans fil avec émetteur, 433 MHz,
bat. 9 V, IP65, 4 codes, 4 canaux*

Code

90007 ROL

• GSM opener - Ouverture par GSM



GSM102-3 GSM opener, 100 oproepnummers, 3 alar mingangen, 2 relaisuitgangen, voeding 12-24 Vac-dc
Ouverture par GSM, 100 numéros d'appels, 3 entrées d'alarme, 2 sorties relais, alimentation 12-24 Vac-dc

Code

GSM102-3



12002 Externe kleef antenne voor GSM102-3
Antenne adhésive externe pour GSM102-3

Code

12002



GSM500 GSM opener, 500 oproepnummers, 2 alar mingangen, 2 relaisuitgangen, voeding 5-32 Vdc
Ouverture par GSM, 500 numéros d'appels, 2 entrées d'alarme, 2 sorties relais, alimentation 5-32 Vdc

Code

GSM500



12021 Magnetische GSM antenne, 2,5 m kabel voor GSM500
Antenne GSM magnétique, 2,5 m câble pour GSM500

Code

12021



APS120 Voedingsadapter, 12 Vdc, 900 mA
Adapteur d'alimentation, 12 Vdc, 900 mA

Code

APS120



90003 Omvormer AC-DC
spanning in : 12-24 Vac
spanning uit : max. 12 Vdc - 1 A
*Renverseur AC-DC
tension entrée : 12-24 Vac
tension sortie : max. 12 Vdc - 1 A*

Code

90003

• Biometric - Biométrie



99006 Biometrische leeskop, anti-vandalisme, met regenafscherming, opbouw, 1 relais, 1000 codes, 12 Vdc
Lecteur biométrique, anti-vandalisme, avec visière anti-pluie, en saillie, 1 relais, 1000 codes, 12 Vdc

Code

99006

● GSM intercom



GSM opener en GSM parlofoon met 1 drukknop, 3 administratornummers, 100 oproepnummers, 4 m UTP kabel met connectors, 12 Vdc, IP65, kleef antenne, 3 m kabel

Ouverture par GSM et GSM parlophone avec 1 bouton-poussoir, 3 numéros d'administrateur, 100 numéros d'appel, câble UTP de 4 m avec connecteurs, 12 Vdc, IP65, antenne adhésive, câble de 3 m

GSMP101



GSM opener en GSM parlofoon met 2 tot 16 drukknoppen, 3 administratornummers, 100 oproepnummers, 4m UTP kabel met connectors, 12 Vdc, IP65, kleef antenne, 3 m kabel

Ouverture par GSM et GSM parlophone avec 2 à 16 bouton-poussoir, 3 numéros d'administrateur, 100 numéros d'appel, câble UTP de 4 m avec connecteurs, 12 Vdc, IP65, antenne adhésive, câble de 3 m

GSMP102 - GSMP116

Code

GSMP101	GSM opener en GSM parlofoon met 1 drukknop <i>Ouverture par GSM et GSM parlophone avec 1 bouton-poussoir</i>
GSMP102	GSM opener en GSM parlofoon met 2 drukknoppen <i>Ouverture par GSM et GSM parlophone avec 2 boutons-poussoir</i>
GSMP103	GSM opener en GSM parlofoon met 3 drukknoppen <i>Ouverture par GSM et GSM parlophone avec 3 boutons-poussoir</i>
GSMP104	GSM opener en GSM parlofoon met 4 drukknoppen <i>Ouverture par GSM et GSM parlophone avec 4 boutons-poussoir</i>
GSMP105	GSM opener en GSM parlofoon met 5 drukknoppen <i>Ouverture par GSM et GSM parlophone avec 5 boutons-poussoir</i>
GSMP106	GSM opener en GSM parlofoon met 6 drukknoppen <i>Ouverture par GSM et GSM parlophone avec 6 boutons-poussoir</i>
GSMP107	GSM opener en GSM parlofoon met 7 drukknoppen <i>Ouverture par GSM et GSM parlophone avec 7 boutons-poussoir</i>
GSMP108	GSM opener en GSM parlofoon met 8 drukknoppen <i>Ouverture par GSM et GSM parlophone avec 8 boutons-poussoir</i>

Code

GSMP109	GSM opener en GSM parlofoon met 9 drukknoppen <i>Ouverture par GSM et GSM parlophone avec 9 boutons-poussoir</i>
GSMP110	GSM opener en GSM parlofoon met 10 drukknoppen <i>Ouverture par GSM et GSM parlophone avec 10 boutons-poussoir</i>
GSMP111	GSM opener en GSM parlofoon met 11 drukknoppen <i>Ouverture par GSM et GSM parlophone avec 11 boutons-poussoir</i>
GSMP112	GSM opener en GSM parlofoon met 12 drukknoppen <i>Ouverture par GSM et GSM parlophone avec 12 boutons-poussoir</i>
GSMP113	GSM opener en GSM parlofoon met 13 drukknoppen <i>Ouverture par GSM et GSM parlophone avec 13 boutons-poussoir</i>
GSMP114	GSM opener en GSM parlofoon met 14 drukknoppen <i>Ouverture par GSM et GSM parlophone avec 14 boutons-poussoir</i>
GSMP115	GSM opener en GSM parlofoon met 15 drukknoppen <i>Ouverture par GSM et GSM parlophone avec 15 boutons-poussoir</i>
GSMP116	GSM opener en GSM parlofoon met 16 drukknoppen <i>Ouverture par GSM et GSM parlophone avec 16 boutons-poussoir</i>

 a **BANDINI INDUSTRIE** company



Associated



GIBIDI

GI.BI.DI. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com

www.gibidi.com